Av. Gov. Argemiro de Figueiredo, 750 -
Jardim Oceania, João Pessoa - PB, 58037-030

















Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.

Renders | **Hall**

















Renders | **Sala de Reunião**




NEW YORK
NEW YORK
NEW YORK
CHANEL


+CO.


+CO.





Renders | **Gourmet Interno**





















Renders | **Academia**




35
140
90
PAUSE
START
STOP






TECHNOGYM
TECHNOGYM


TECHNOGYM
TECHNOGYM





Renders | **Sala de Massagem**





Renders | **Sauna Úmida**



Renders | **Sauna Seca**






Renders | **Piscina SPA**





Renders | **WC e Lavabo**







Renders | **Sala de Jogos**


BRIAN CLARKE
Whistle Girl Problems
May We Be Forgiven


BRIAN CLARKE
THE FASHION DOG


THE FASHION BOOK
Pierre cardin
THE ALLURE OF BEAUTY
THE ALLURE OF WOMEN
BRIAN CLARKE

Renders | **Brinquedoteca**





















Renders | **Piscinas**








Renders | **Parrilla Gourmet**









Plantas | **Unidades**




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.


APTO TIPO 02B
(1°, 2°, 3°)
A= 186,50 m²




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.





Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.







Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.






Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.







Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.





Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.





Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.





Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas p elo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.